

Torno paralelo T360x1000

Ref: T360x1000



Especificaciones técnicas

DISTANCIA ENTRE PUNTOS	1000
MÁX. DIÁM. SOBRE EL CARRO (MM)	224
LONGITUD ESCOTE (MM)	210
AGUJERO DEL HUSILLO (MM)	38
PASOS MÉTRICOS (MM)	(44)0.1-7
PASOS WHITWORTH EN HILOS POR "	(42)4-112 TPI
PASOS MODULARES	(34) 0.1-1.75
PASO DIAMETRAL PITCH	(25)16-112 DP
Recorrido del charriot	95
RECORRIDO MÁX. DE LA CAÑA DEL CONTRAPUNTO (MM)	100
VOLTAJE (V)	380-400 V / 50Hz

Equipamiento Estándar

- Freno de Pie
- Sistema de Lubricación
- Plato 3 garras Ø160
- Plato 4 garras Ø200
- Plato liso Ø 250
- Luneta Fija
- Luneta Móvil
- 2 Puntos Fijos
- Punto giratorio
- Set de Engranés de Recambio
- Portaherramientas Cuadrado
- Indicador de Roscado
- Sistema de refrigeración
- Caja de Herramientas
- Lámpara de Trabajo
- Certificado CE.

Imágenes

